




Электрический котел

THERMEX STERN

НОВАЯ ЗВЕЗДА
ОТОПИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ



ОСОБЕННОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ STERN



ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- 3 варианта мощности — 3, 6 или 9 кВт
- Однофазное и трехфазное подключение
- Высокоэффективный теплообменник из алюминиево-магниевого сплава
- Теплообменник сухого нагрева для защиты от накипи и коррозии
- Механическое управление
- Регулировка температуры нагрева до 85°C
- Самодиагностика: сообщение об ошибках
- 2 года гарантии на теплообменник
- Площадь отопления до 90 м²
- Возможность подключения проводного термостата

Электрический котел
THERMEX STERN



ТЕПЛООБМЕННИК БЕСКОНТАКТНОГО НАГРЕВА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА



Теплообменник изготовлен по технологии литья из алюминиево-магниевого сплава:

- высокая скорость нагрева
- эффективность
- надежность

Рекомендованный теплоноситель –

Подготовленная вода/ Сертифицированная незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля, разбавленная подготовленной водой

Электрический котел
THERMEX STERN

ТЕПЛООБМЕННИК БЕСКОНТАКТНОГО НАГРЕВА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАГРЕВА



Бесконтактный нагрев: разделение трубок из нержавеющей стали для теплоносителя и никель-хромового нагревательного элемента:

- трубки для теплоносителя из стали SUS 304 для защиты от коррозии
- защита нагревателя от накипи
- долговечность



Гарантия на теплообменник 2 года

Электрический котел
THERMEX STERN

УДОБНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДОМАШНЕГО КОМФОРТА



Три режима мощности: 3, 6 или 9 кВт


Надежное механическое управление: настройки сохраняются при отключении от сети

Механический регулятор температуры нагрева

Регулировка температуры нагрева **до 85°C**

Механические переключатели режимов мощности

Электрический котел
THERMEX STERN



СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ



Защита от перегрева

Высокоточные датчики следят за температурой в теплообменнике, защищая котел от перегрева

I класс электрозащиты

Система самодиагностики

- автоматически отслеживает работу котла
- информирует в случае сбоя световой индикацией на панели управления
- все комбинации индикаторов, расшифровки и рекомендации есть в руководстве по эксплуатации

Электрический котел
THERMEX STERN

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВСЕ УЖЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



Однофазное или трехфазное подключение

Площадь обогрева от 30 до 90 м²

Возможность подключения проводного термостата

Электрический котел
THERMEX STERN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЦИФРАХ





Модель	Stern
Артикул	511 501
Мощность	3000/6000/9000 Вт
Напряжение	230 В ~ / 400 В ~
Рекомендуемое сечение медного кабеля при одно- фазном подключении (220 В ~)	$\geq 6 \text{ мм}^2$
Рекомендуемое сечение медного кабеля при трехфаз- ном подключении (380 В ~)	$\geq 2,5 \text{ мм}^2$
Тип теплоносителя	Подготовленная вода/ Сертифицированная незамерзающая жидкость на основе пропиленгликоля, разбавленная подго- товленной водой
Материал нагревательного элемента	Никель-хром
Минимальное давление	0.05 МПа
Рабочее давление	0.1 - 0.15 МПа
Максимальное давление	0.3 МПа
Диапазон температуры в контуре отопления	30 — 85 °C
Площадь отопления	до 90 м ²
Класс электрозащиты	I

СТАБИЛЬНЫЙ РАСТУЩИЙ СПРОС НА ТЕХНИКУ

ТОВАР, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ!



По данным Яндекс.Вордстат, за месяц произошло **более 20 000 запросов на покупку** электрического котла.




В истории запросов видно, что сезон спроса на электрические котлы приходится на осень, на протяжении года количество запросов на покупку **колеблется от 10 000 до 40 000 запросов в месяц**, увеличиваясь каждый год

Электрический котел
THERMEX STERN

СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ!



	Thermex	ZOTA	ZOTA	ЭВАН
	THERMEX Stern (9 кВт)	ZOTA Balance 9	ZOTA 9 Econom	ЭВАН Next 9
				
Мощность, кВт	3/6/9	3/6/9	3/6/9	3/6/9
Напряжение, В	230/400	220/380	220/380	220
Тип	Одноконтурный	Одноконтурный	Одноконтурный	Одноконтурный
Теплообменник	Al-Mg	нерж.сталь	нерж.сталь	нерж.сталь
Управление	механическое	механическое	механическое	механическое
Давление в сист. отопления мПа	0,3	0,6	0,6	0,05-0,3
Размер (ШхВхГ), мм	280x450x185	260x567x153	185x600x120	205x600x105
Вес (нетто), кг	7,1	9,5	8	6,6
Гарантия	1	1	1	1
Фишки	Теплообменник сухого нагрева для защиты от накипи и коррозии, площадь отопления до 90 кв.м, возможность подключения проводного термостата, самодиагностика, 2 года гарантии на теплообменник	подключение внешнего управления, защита от перегрева	подключение теплого пола, индикация включения, защита от перегрева	подключение теплого пола, индикация включения, защита от перегрева

ПРЕИМУЩЕСТВА STERN

НАДЕЖНЫЕ КОТЛЫ ДЛЯ КАЖДОГО ДОМА



Адаптивное оборудование: возможность выбора максимальной мощности 3, 6 или 9 кВт, однофазное и трехфазное подключение

Надежные технологии: теплообменник сухого нагрева для защиты от накипи и коррозии из алюминиево-магниевого сплава

Удобное механическое управление: регулировка температуры нагрева до 85°C, переключатели мощности

Детали комфорта: защита от перегрева, площадь отопления до 90 м², самодиагностика: сообщение об ошибках

Возможность подключения проводного термостата

2 года гарантии на теплообменник, 1 год полной гарантии

Электрический котел
THERMEX STERN

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДАЖ

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ



Мы не только производим и реализуем водонагревательное и отопительное оборудование Thermex своим партнерам, но и обеспечиваем полноценное сопровождение таких сделок — от оформления заказа до продажи конечному покупателю Offline или Online.

Offline:



поможем
сделать заказ



доставим до торговой
точки или склада



обучим
торговый персонал



поможем
оформить витрину




изготовим
рекламные материалы


Online:




предоставим csv-файл
для загрузки карточек
товара



предоставим фото
товара в популярных
ракурсах и в интерьере



предоставим 3D
модели продукции
в форматах Revit
и AutoCad



предоставим
продающее описание



обеспечим автома-
тическую рассылку
остатков нашего
склада (система
«удаленный склад»)

ВАШИ КЛИЕНТЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ПОКУПАТЕЛЯХ



Сотни авторизованных
сервисных центров

контакты на сайте www.thermex.ru



Горячая линия для консультации
по гарантии и сервису:

8-800-333-00-23

**ВМЕСТЕ С THERMEX
ВЫ СМОЖЕТЕ БОЛЬШЕ!**



Электрический котел
THERMEX STERN



УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!

