



Puff


ВЫБОР ОЧЕВИДЕН


- ▶ ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК
- ▶ ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС
- ▶ АКССУАРЫ HORECA

Электросушители для рук, фены для волос и аксессуары HoReCa под брендом Puff производит российская компания ТоргЗнакСервис.




01 
>2000 SKU
всегда в наличии
на складе в Москве


02 
11 БРЕНДОВ
собственного производства
в портфеле компании

03 
РОССИЯ И СНГ
География продаж

04 
Ритмичные
поставки по всей
территории России
и стран Содружества

05 
С нами работают
флагманы российского
бизнеса

06 
Вся продукция
полностью
сертифицирована
и застрахована

07 
Маркетинговая
поддержка партнеров

Мы создаем положительные эмоции



Благодаря надежности и привлекательной цене, продукция Puff лидирует среди самых популярных на российском рынке товарных брендов сушителей для рук и фенов для волос и аксессуары HoReCa.

СОДЕРЖАНИЕ

Электросушители для рук



Антивандалные	6
Высокоскоростные	18
Тихие	28
Погружные	36

Фены для волос



850 Вт	47
1000 Вт	47
1200 Вт	48
1300 Вт	51
1600 Вт	51
1800 Вт	53

Аксессуары HoReCa




Дозаторы	55
Диспенсеры	68
Диспенсеры для т/б	72
Освежители воздуха	75
Пеленальные столики	76
Ершики туалетные	78



ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК АНТИВАНДАЛЬНЫЕ

Корпус антивандальных сушек Puff выполнен из нержавеющей стали, что делает их устойчивыми к механическим воздействиям. Такие сушки для рук имеют скрытый крепеж, который позволяет предотвратить беспрепятственное снятие их со стены.



Применяются в местах с повышенной проходимостью, вокзалы, аэропорты.



Особенности: Легкий и компактный. Надежный. Идеальное соотношение цена/надежность/результат. В комплекте: крепежная планка, крепеж.

Электросушитель для рук
антивандальный тихий

PUFF-8826

Арт. 1401.322

МОЩНОСТЬ	1,65 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	18 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	220x160x280 мм
ВЕС НЕТТО	3,2 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





PUFF-8828

Арт. 1401.337
хром

**Электросушитель для рук
тихий антивандальный**

Особенности: Выпускается в двух цветах. Идеальное соотношение цена/надежность/результат. В комплекте: крепежная планка, крепеж.

МОЩНОСТЬ	1,5 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	16 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-15 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	265x125x210 мм
ВЕС НЕТТО	3,2 кг
УРОВЕНЬ ШУМА	60 дБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



PUFF-8828W

Арт. 1401.333
белый



**Электросушитель для рук
антивандальный высокоскоростной**

PUFF-8888

Арт. 1401.300

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	295x175x335 Мм
ВЕС НЕТТО	4,3 кг
ЦВЕТ	хром матовый
УРОВЕНЬ ШУМА	70 дБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м

Особенности: Высокоскоростная и антивандальная модель. Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока. Из-за характерного дизайна имеет огромную популярность на производствах и в помещениях с индустриальным дизайном.





Особенности: Ультратонкий. Оснащен HEPA фильтром для защиты воздушного потока от вредоносных бактерий.

Электросушитель для рук
антивандальный высокоскоростной

PUFF-8950

Арт. 1401.381

МОЩНОСТЬ	1 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	90 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	8-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	205x99x255 Мм
ВЕС НЕТТО	2 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	73 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТОВАРА	HEPA фильтры, 2 шт



Особенности: Самая популярная антивандальная модель, классический дизайн. Высокая скорость воздушного потока. Антивандальное крепление.

Электросушитель для рук
антивандальный высокоскоростной

PUFF-8851S

Арт. 1401.304

МОЩНОСТЬ	2.1 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	30 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	245x207x263,5 Мм
ВЕС НЕТТО	3,2 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	65 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Дополнительный
HEPA фильтр

Арт. 1405.019

РАЗМЕРЫ 70x30x10 мм





Особенности: Корпус из высокопрочной стали 304 марки. Усиленная изоляция. Высокоскоростная и антивандальная. Поворотное сопло на 360 градусов, при желании можно использовать для высушивания волос.

Электросушитель для рук антивандальный высокоскоростной

PUFF-8843

Арт. 1401.301

МОЩНОСТЬ	2,3 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	30 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	258x200x232 Мм
ВЕС НЕТТО	4,8 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	70 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	C
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: Высокоскоростная и антивандальная модель. Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока. Новинка. Модный дизайн, популярна в индустриальном стиле помещений.

Электросушитель для рук антивандальный высокоскоростной

PUFF-8800C NEW

Арт. 1401.392

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	295x145x320 Мм
ВЕС НЕТТО	4,25 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	70 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м






Особенности: Высокоскоростная и антивандальная модель. Оптимальная мощность при внушительной скорости воздушного потока. Из-за характерного дизайна имеет огромную популярность на производствах и в помещениях с индустриальным дизайном.

Электросушитель для рук антивандальный высокоскоростной

PUFF-8885

Арт. 1401.393

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	295x145x320 Мм
ВЕС НЕТТО	4,25 кг
ЦВЕТ	черный
УРОВЕНЬ ШУМА	70 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Электросушитель для рук антивандальный высокоскоростной

PUFF-8844

Арт. 1401.302

МОЩНОСТЬ	2,3 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	30 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	258x200x210 Мм
ВЕС НЕТТО	4,8 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	70 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	C
УПРАВЛЕНИЕ	кнопка включения
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м

Особенности: корпус из высокопрочной стали 304 марки. Усиленная изоляция. Высокоскоростная и антивандальная. Поворотное сопло на 360 градусов, при желании можно использовать для высушивания волос.





Особенности: Высокоскоростной электросушитель. Глянцевое покрытие. Щелевое сопло.

Электросушитель для рук антивандальный высокоскоростной

PUFF-8813

Арт. 1401.402

МОЩНОСТЬ	1,25 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	80 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	260x160x205 Мм
ВЕС НЕТТО	3,56 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	65 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-60 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м




Электросушитель для рук антивандальный высокоскоростной

PUFF-8835

Арт. 1401.386

МОЩНОСТЬ	2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	100 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	310x188x325 Мм
ВЕС НЕТТО	6,23 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	70 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	20-40 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м

Особенности: Щелевое строение сопла. Две скорости высушивания. Кнопка отключения горячего воздуха. Инновационный стекловолоконный НЕРА фильтр для защиты от мельчайших частиц пыли, а также мембранный фильтр для защиты мотора от попадания инородных частиц.





ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ

Высокоскоростные электросушители имеют скорость воздушного потока от 50 до 100 м/с. Они не только испаряют воду с поверхности рук, но и сдувают капли мощной воздушной струей.

Используются в общественных местах, в которых необходимо сократить время высушивания рук.



Особенности: бережное высушивание – на руки подается сначала горячий воздух, далее теплый, и далее холодный, что способствует сохранению природного коллагена кожи рук. Оптимальное соотношение доступной цены, малой мощности и высокой скорости воздушного потока.

Электросушитель для рук
высокоскоростной

PUFF-8810

Арт. 1401.376

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	210x120x260 Мм
ВЕС НЕТТО	2 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м






Особенности: Инновационные технологии позволяют данной сушилке при мощности всего 1 кВт, производить скорость воздушного потока 95 м/с. Учитывая доступную цену и параметры данная сушилка стала настоящим хитом!

Электросушитель для рук высокоскоростной

PUFF-8815

Арт. 1401.375

МОЩНОСТЬ	1 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	150x130x220 Мм
ВЕС НЕТТО	1,2 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	55 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-50 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



PUFF-8802

Арт. 1401.323
белый



PUFF-8802C

Арт. 1401.411
хром



PUFF-8802BI

Арт. 1401.412
черный



Электросушитель для рук высокоскоростной

Особенности: Стильный современный дизайн, подсветка при включении.

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	235x135x390 Мм
ВЕС НЕТТО	3,37 кг
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	20-40 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В



Особенности: Высокоскоростной. Ультратонкий. Оснащен HEPA фильтром для защиты воздушного потока от вредоносных бактерий.

Электросушитель для рук высокоскоростной

PUFF-8951

Арт. 1401.324

МОЩНОСТЬ	1 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	90 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	8-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	200x96x267 Мм
ВЕС НЕТТО	1,435 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	55 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-50 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: Высокая мощность. Классический дизайн.

Электросушитель для рук высокоскоростной

PUFF-8975

Арт. 1401.329

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	30 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	237x224x185 Мм
ВЕС НЕТТО	1,2 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-50 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





Особенности: Высокая мощность. Классический дизайн.

Электросушитель для рук высокоскоростной

PUFF-8909

Арт. 1401.328

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	235x185x288 Мм
ВЕС НЕТТО	1,26 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-50 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: Бережное высушивание. Щелевое строение сопла. Инновационный стекловолоконный НЕРА фильтр для защиты от мельчайших частиц пыли. Кнопка включения дополнительного тэна для более горячего воздуха.

Электросушитель для рук высокоскоростной

PUFF-8840

Арт. 1401.325

МОЩНОСТЬ	1,1 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	285x180x320 мм
ВЕС НЕТТО	3,5 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





Особенности: Высокоскоростной компактный электросушитель скрытого монтажа. Устанавливается за зеркальное полотно или аналогичные панели. Два температурных режима: теплый и горячий воздух. Черный губчатый фильтр с активированным углем.

Электросушитель для рук
скрытого монтажа тихий

PUFF-8821

Арт. 1401.413

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	60 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	220x120x280 Мм
ВЕС НЕТТО	2,23 кг
ЦВЕТ	серый
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	55-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК
Т И Х И Е

Тихие или малозумные сушики – работают тише по сравнению с другими типами сушителей для рук. Такие сушители выбирают для заведений, где рекомендуется соблюдать тишину.



PUFF-8820

Арт. 1401.308
белый



PUFF-8820C

Арт. 1401.308C
хром

Электросушитель для рук тихий

Особенности: Высокая мощность. Классический дизайн. Самая популярная модель в России!

МОЩНОСТЬ	2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	16 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	15 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГВ)	235x224x253 мм
ВЕС НЕТТО	2,25 кг
УРОВЕНЬ ШУМА	55 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	50-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





Особенности: компактный, надежный, простой в использовании.

Электросушитель для рук тихий

PUFF-120

Арт. 1401.334

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	16 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	15 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	180x120x260 мм
ВЕС НЕТТО	1,25 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	50 дБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



PUFF-8814

Арт. 1401.321
белый



PUFF-8814C

Арт. 1401.321C
хром



Электросушитель для рук тихий

Особенности: Миниатюрный. Экономичный.

МОЩНОСТЬ	0,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	10 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	15-20 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	140x160x215 мм
ВЕС НЕТТО	0,75 кг
УРОВЕНЬ ШУМА	50 дБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Электросушитель для рук тихий

PUFF-165

Арт. 1401.336

МОЩНОСТЬ	1,65 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	18 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	225x130x280 мм
ВЕС НЕТТО	2,4 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	60 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м

Особенности: ТОП 1 по популярности!
Экономичный – с высокой
производительностью.



Электросушитель для рук тихий

PUFF-8830

Арт. 1401.320

МОЩНОСТЬ	1,5 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	16 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-15 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	215x195x220 мм
ВЕС НЕТТО	2,3 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	55 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м

Особенности: Рекомендуется устанавливать
в местах со средним потоком посетителей.
Предусмотренные термоконтроллер и
предохранитель от перегрева создают
необходимую безопасность.





Особенности: Миниатюрный. Экономичный. Малошумный. Полный аналог Puff-8814 но в более современном корпусе.

Электросушитель для рук тихий

PUFF-8809

Арт. 1401.395

МОЩНОСТЬ	0,85 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	10 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	10-12 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	250x150x215 мм
ВЕС НЕТТО	0,6 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	50 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: Высокая мощность. Классический дизайн. Аналог самой популярной сушилki Puff-8820, но в более современном корпусе.

Электросушитель для рук тихий

PUFF-8817

Арт. 1401.396

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	16 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	15 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	240x230x255 мм
ВЕС НЕТТО	2,03 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	55 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	50-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	B
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛИ ДЛЯ РУК ПОГРУЖНЫЕ



Погружные электросушители для рук или сушители закрытого типа получили свое название благодаря техническим и конструктивным особенностям – руки погружаются в камеру и обдуваются циркулирующим воздушным потоком, что значительно сокращает время высушивания рук.

Рекомендуются к установке в общественных санузлах со средним и высоким потоком пользователей.



Особенности: Энергоэффективная модель с HEPA фильтром, который задерживает мелкодисперсные частицы. Высокоскоростная, не сушит кожу. каплесборником.

Электросушитель для рук погружной **PUFF-8850**

Арт. 1401.403

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	305x220x650 мм
ВЕС НЕТТО	8,16 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	65 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	25-40 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





Особенности: Данная модель снабжена переключателем холодный-горячий, что дает возможность использовать холодный воздух (при мощности устройства 900 Вт.) или горячий воздух (при мощности устройства в 2000 Вт).

Электросушитель для рук погружной

PUFF-8878B

Арт. 1401.340

МОЩНОСТЬ	2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	300x210x690 мм
ВЕС НЕТТО	8,3 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	78 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	43 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: Современный обтекаемый дизайн. Сушилка снабжена переключателем холодный-горячий воздух. Обработка ультрафиолетом позволяет эффективно справляться с бактериями и вирусами. С каплесборником.

Электросушитель для рук погружной

PUFF-8878UV

Арт. 1401.399

МОЩНОСТЬ	2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	300x210x690 мм
ВЕС НЕТТО	8,3 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	78 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м






Особенности: Высокоскоростная модель, не сушит кожу. Приятный, обтекаемый дизайн, уникальный жемчужный цвет. Имеет кнопку отключения горячего воздуха, что существенно экономит расход электроэнергии.

Электросушитель для рук погружной

PUFF-8870C New

Арт. 1401.391

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	305x220x650 мм
ВЕС НЕТТО	8,2 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	78 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: С HEPA фильтром. Обтекаемый дизайн, выполнена в модном черном цвете. Не сушит кожу. Воздух подается с трех сторон из форсунок, под определенным углом.

Электросушитель для рук погружной

PUFF-8960

Арт. 1401.382

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	305x220x650 мм
ВЕС НЕТТО	8,2 кг
ЦВЕТ	черный
УРОВЕНЬ ШУМА	78 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м






Особенности: Электрическая сушиллка с UV обеззараживанием воздушного потока, относится к классу высокоскоростных. С HEPA фильтром и каплесборником.

Электросушитель для рук погружной

PUFF-8880

Арт. 1401.326

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	120 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ) мм	297x157x574
ВЕС НЕТТО	5,88 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	75 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	40-54 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	0-10 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м



Особенности: С HEPA фильтром. Бережный режим высушивания рук, на руки подается сначала горячий воздух, затем теплый и позже холодный, что позволяет природному коллагену не выпариваться с поверхности кожи рук.

Электросушитель для рук погружной

PUFF-8890

Арт. 1401.377

МОЩНОСТЬ	1,6/2,2 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	100 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ) мм	300x222x715
ВЕС НЕТТО	7,6 кг
ЦВЕТ	белый
УРОВЕНЬ ШУМА	78 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	23-65 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





Особенности: Погружная и антивандальная модель. Самая инновационная модель. С кнопкой отключения горячего воздуха. Энергоэкономичная.

Электросушитель для рук
погружной антивандальный

PUFF-8899

Арт. 1401.380



МОЩНОСТЬ	1,65 кВт
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	95 м/с
ВРЕМЯ СУШКИ РУК	5-7 с
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь 304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	300x220x725 мм
ВЕС НЕТТО	9 кг
ЦВЕТ	хром
УРОВЕНЬ ШУМА	78 ДБ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	25-40 °С
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX4
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A++
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ОБЛАСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ СЕНСОРА	5-20 см
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220 В
ДЛИНА ШНУРА	2 м





ДЛЯ ВОЛОС ФЕНЫ

Фены для волос Puff выпускаются мощностью От 850 до 1800 Вт. Они укомплектованы настенным (стационарный) крепежом. Некоторые модели имеют дополнительную электрическую розетку и несколько температурных режимов воздушного потока.



PUFF-1000

Арт. 0405.005

Особенности. Самая бюджетная настенная модель. Две скорости. Удобное крепление.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	160x90x210 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 (горячий) °С
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	15 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,65 кг
ЦВЕТ	белый
ДЛИНА ШНУРА	0,75 м



PUFF-850B

Арт. 1405.021
Оснащен дополнительной электророзеткой

Особенности: Три скорости, с гибким шлангом для комфортного высушивания. Фен можно использовать как сушилку для рук просто передвинув шланг в сторону и тем самым открыв сопло. Удобное крепление.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	0,85 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	177x162x277 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 (горячий) °С
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	11 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	1,815 кг
ЦВЕТ	белый
ДЛИНА ШНУРА	0,7 м



PUFF-1200

Арт. 1405.001

Фен для волос

Особенности: Две скорости. Одна из самых бюджетных моделей. Удобное крепление.

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	220x140x185 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 (горячий) °С
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	17 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,65 кг / 0,85 кг
ЦВЕТ	белый
ДЛИНА ШНУРА	0,75 м



PUFF-1200B

Арт. 1405.002
Оснащен дополнительной электророзеткой



PUFF-1201

Арт. 1405.006

Фен для волос




Особенности: Самая популярная из бюджетных моделей. Две скорости. Удобное крепление.

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	180x90x230 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 (горячий) °С
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	17 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,9 кг / 0,92 кг
ЦВЕТ	белый
ДЛИНА ШНУРА	0,8 м



PUFF-1201B

Арт. 1405.007
Оснащен дополнительной электророзеткой



**PUFF-1204**

Арт. 1405.034

Особенности: Стильный дизайн. Удобный настенный держатель. Горячий и холодный воздух. В комплекте насадка для укладки.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	155x90x248 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 °С
ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»	да
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	10 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,75 кг
ЦВЕТ	белый, серый
ДЛИНА ШНУРА	0,8 м

**PUFF-1205**

Арт. 1405.035

Особенности: Стильный дизайн. Удобный настенный держатель. Горячий и холодный воздух.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1,2 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	237x105x200 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 °С
ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»	да
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	10 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,75 кг
ЦВЕТ	белый
ДЛИНА ШНУРА	0,8 м


**PUFF-1300**

Арт. 1405.022

Особенности: Две скорости. Самая бюджетная модель без держателя. С кнопкой принудительного включения.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1,3 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	140x80x210 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 (горячий) °С
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	13 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,32 кг
ЦВЕТ	белый
ДЛИНА ШНУРА	0,70 м

**PUFF-1601**

Арт. 1405.010 белый

PUFF-1601Gr

Арт. 1405.011 серый

PUFF-1601BL

Арт. 1405.012 черный

Особенности: Достаточная мощность для комфортного и быстрого высушивания волос. Две скорости. Стильный современный дизайн. С опцией холодного воздуха.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1,6 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	136x95x230 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 (горячий) °С
ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»	да
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	14 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,66 кг
ДЛИНА ШНУРА	1 м

**PUFF-1600**

Арт. 1405.003 белый


PUFF-1600BI

Арт. 0405.010 черный

Фен для волос

Особенности: Достаточная мощность для комфортного и быстрого высушивания волос. Оснащен насадкой, которая предохраняет чувствительный кожный покров головы от теплового воздействия. Две скорости. Удобное крепление. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

МОЩНОСТЬ	1,6 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	260x140x250 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 °С
ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»	да
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	18 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS-пластик
ВЕС НЕТТО	0,9 кг / 1,1 кг
ДЛИНА ШНУРА	0,75 м

**PUFF-1600B**Арт. 0405.009 белый,
Оснащен дополнительной электророзеткой**PUFF-1600BLB**Арт. 0405.013 черный,
Оснащен дополнительной электророзеткой**PUFF-1800**

Арт. 1405.004 белый

PUFF-1800 BI

Арт. 0405.012 черный

Особенности: Выполнен из высококачественного Nylon-пластика, отличающегося повышенной прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, истиранию и царапинам. Защитная металлическая сетка-решетка вентилятора имеет мелкаячеистую структуру, что препятствует попаданию внутрь фена волос, пыли. В комплекте идет дополнительная насадка на сопло. Две скорости. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

**PUFF-1800B**Арт. 0405.011 белый,
Оснащен дополнительной электророзеткой**PUFF-1800BLB**Арт. 1405.018 черный,
Оснащен дополнительной электророзеткой

Особенности: Выполнен из высококачественного Nylon-пластика, отличающегося повышенной прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, истиранию и царапинам. Защитная металлическая сетка-решетка вентилятора имеет мелкаячеистую структуру, что препятствует попаданию внутрь фена волос, пыли. В комплекте идет дополнительная насадка на сопло. Две скорости. Кнопка включения электричества. С опцией холодного воздуха.

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	100x270x190 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 °С
ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»	да
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	18 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Nylon-пластик
ВЕС НЕТТО	0,9 кг
ДЛИНА ШНУРА	0,85 м

Фен для волос

МОЩНОСТЬ	1,8 кВт
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	205x110x240 мм
КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ	2
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	65±15 °С
ФУНКЦИЯ «ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ»	да
СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	18 м/с
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
КЛАСС ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТИ	IPX1
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Nylon-пластик
ВЕС НЕТТО	1,1 кг
ДЛИНА ШНУРА	0,70 м



ДЛЯ ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
АКСЕССУАРЫ NORECA

В ассортимент аксессуаров HoReCa, производимых под брендом Puff, входят дозаторы для жидкого мыла, автоматические освежители воздуха, диспенсеры для туалетной бумаги и бумажных полотенец, урны, туалетные ершики и пеленальные столики для общественных мест.

Продукция Puff идеально подходит для использования в отелях, хостелах, базах отдыха, ресторанах, кафе, барах, фитнес центрах, спортивных залах, железнодорожных вокзалах, салонах красоты, SPA центрах и других общественных помещениях санитарно-технического назначения.



Дозатор для жидкого мыла

PUFF-8115

Арт. 1402.106

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	135x95x235 мм
ОБЪЕМ	1 л
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	Имеет кнопку потайного открывания для заливки раствора.
ВЕС НЕТТО	0,45 кг
УПРАВЛЕНИЕ	механическое





PUFF-8101S

Арт. 1402.014

Дозатор для жидкого мыла, с замком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	80x85x190 Мм
ОБЪЕМ	0,38 л
ЦВЕТ	хром
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да
ВЕС НЕТТО	0,185 кг
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8105

Арт. 1402.018 белый

PUFF-8105S

Арт. 1402.019 серый

PUFF-8105BL

Арт. 1402.020 черный

Дозатор для жидкого мыла, с замком

ОБЪЕМ	0,25 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	55x55x200 Мм
ВЕС НЕТТО	0,17 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-8110

Арт. 1402.015 белый

PUFF-8110S

Арт. 1402.016 серый

PUFF-8110BL

Арт. 1402.017 черный

Дозатор для жидкого мыла

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	65x80x230 Мм
ОБЪЕМ	0,35 л
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
ВЕС НЕТТО	0,29 кг
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8104

Арт. 1402.093

PUFF-8108

Арт. 1402.094 двойной

Дозатор для жидкого мыла, с замком

ОБЪЕМ	0,35 л/ 0,35+0,35 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	65x75x215мм/ 135x75x215мм
ВЕС НЕТТО	0,33 кг/ 0,66 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	белый
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-8120

Арт. 1402.189 белый

PUFF-8120S

Арт. 1402.190 серый

PUFF-8120BL

Арт. 1402.191 черный

Дозатор для жидкого мыла, с замком

ОБЪЕМ	0,8 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	110x120x230 Мм
ВЕС НЕТТО	0,42 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да




PUFF-8197

Арт. 1402.180

Локтевой дозатор

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	102x230x305 Мм
ВЕС НЕТТО	0,41 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1-5 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Жидкое мыло и антисептик на гелевой основе, жидкие растворы с содержанием спирта не более 75% и безспиртовые
УПРАВЛЕНИЕ	локтевое
ЦВЕТ	белый




PUFF-8189

Арт. 1402.192

Локтевой дозатор

ОБЪЕМ	0,8 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	115x200x230 Мм
ВЕС НЕТТО	0,48 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1-5 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	локтевое
ЦВЕТ	белый
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-8191

Арт. 1402.164

Локтевой дозатор антивандальный

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик, алюминий
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	95x225x305 Мм
ВЕС НЕТТО	0,65 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1-7 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Жидкое мыло и антисептик на гелевой основе, жидкие растворы с содержанием спирта не более 75% и безспиртовые
УПРАВЛЕНИЕ	локтевое
ЦВЕТ	белый/хром



PUFF-8605W

Арт. 1402.021
белый матовый

PUFF-8605BI

Арт. 1402.022
черный матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	0,5 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	96x76x151 Мм
ВЕС НЕТТО	0,25 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8605


Арт. 1402.098
хром глянцевый

PUFF-8605m

Арт. 1402.095
хром матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	0,5 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	95x100x150 Мм
ВЕС НЕТТО	0,47 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8615W

Арт. 1402.023
белый матовый

PUFF-8615BI

Арт. 1402.024
черный матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	120x86x200 Мм
ВЕС НЕТТО	0,395 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8615

Арт. 1402.091
хром глянцевый

PUFF-8615m

Арт. 1402.097
хром матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	125x110x210 Мм
ВЕС НЕТТО	0,62 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8608

Арт. 1402.099
хром глянцевый

PUFF-8608m

Арт. 1402.096
хром матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	0,8 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	105x110x180 Мм
ВЕС НЕТТО	0,47 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8708

Арт. 1402.138

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	0,8 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	115x100x180 Мм
ВЕС НЕТТО	0,45 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	хром
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да




PUFF-8705

Арт. 1402.137

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	0,5 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	105x95x155 Мм
ВЕС НЕТТО	0,40 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	хром
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-8715

Арт. 1402.139

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь SUS304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	125x100x200 Мм
ВЕС НЕТТО	0,5 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	хром
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



TM 801

Арт. 1402.098
хром глянцевый

TM 801ML

Арт. 2512.031
хром матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	0,5 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	95x106x148 мм
ВЕС НЕТТО	0,215 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8150

Арт. 1402.160

Дозатор для жидкого мыла

ОБЪЕМ	0,5 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	80x85x195 мм
ВЕС НЕТТО	0,22 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	белый



TM804

Арт. 2512.042
хром глянцевый

TM804ML

Арт. 2512.043
хром матовый

**Дозатор для жидкого мыла,
антивандальный, скрытый крепеж**

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	125x100x200 мм
ВЕС НЕТТО	0,385 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-8100

Арт. 1402.170

Дозатор для жидкого мыла

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	110x105x200 мм
ВЕС НЕТТО	0,45 кг
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, шампунь, гель для душа, антисептик гелевой структуры без содержания спирта
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	белый



PUFF-8180

Арт. 1402.112

Автоматический дозатор для мыла

ОБЪЕМ	0,6 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	110x100x165 Мм
ВЕС НЕТТО	0,48 кг
ДОЗА ЖИДКОГО МЫЛА	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта.
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	батарейки 4 шт тип АА
ЦВЕТ	белый



PUFF-8180

Арт. 1402.162

Автоматический дозатор для мыла

ОБЪЕМ	0,5 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	117x147x210 Мм
ВЕС НЕТТО	0,44 кг
ДОЗА ЖИДКОГО МЫЛА	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта.
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	батарейки 4 шт тип АА
ЦВЕТ	белый/черный



PUFF-8191

Арт. 1402.150

Автоматический дозатор для пены

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	120x115x255 мм
ВЕС НЕТТО	0,45 кг
ДОЗА ЖИДКОГО МЫЛА	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта.
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	батарейки 4 шт типа С
ЦВЕТ	белый
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКМ	да



PUFF-8190

Арт. 1402.187 белый

PUFF-8190BI

Арт. 1402.193 черный

Автоматический дозатор для жидкого мыла

ОБЪЕМ	1 л
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	130x110x183 мм
ВЕС НЕТТО	0,45 кг
ДОЗА ЖИДКОГО МЫЛА	1 мл
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	жидкое мыло, гель для душа, антисептик на гелевой основе без содержания спирта.
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	батарейки 4 шт тип АА



Solinne 1628

Арт. 2516.071

Дозатор для жидкого мыла, с замком

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	80x75x190 мм
ОБЪЕМ	0,38 л
ЦВЕТ	белый
ДОЗА С ОДНИМ КАСАНИЕМ	1 мл
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да
ВЕС НЕТТО	0,145 кг
УПРАВЛЕНИЕ	механическое



PUFF-5110

Арт. 1402.102

Диспенсер бумажных полотенец

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	275x100x210 мм
ВЕС НЕТТО	0,8 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	для полотенец V и Z сложения. Загрузка от 250 до 375 шт, размер листа в сложенном виде 22x9 см.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	белый



PUFF-4110

Арт. 1402.118

Автоматический диспенсер роллонных полотенец

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь #201
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	285x200x365 Мм
ВЕС НЕТТО	2,55 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	бумажные роллонные полотенца шириной не более 21 см.
УПРАВЛЕНИЕ	сенсорное
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	220В или батарейки 4 шт тип D
ЦВЕТ	белый
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-5130

Арт. 1402.002 белый

PUFF-5130S

Арт. 1402.003 серый

PUFF-5130BL

Арт. 1402.004 черный

Диспенсер бумажных полотенец

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	273x105x206 мм
ВЕС НЕТТО	0,6 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	для полотенец V и Z сложения. Загрузка до 250 шт, размер листа в сложенном виде 22x8 см.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-5140

Арт. 1402.028 белый

PUFF-5140S

Арт. 1402.029 серый

PUFF-5140BL

Арт. 1402.030 черный

Диспенсер бумажных полотенец

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик ударопрочный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	273x105x206 Мм
ВЕС НЕТТО	0,6 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	для полотенец V и Z сложения. Загрузка до 250 шт, размер листа в сложенном виде 22x8 см.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-5135

Арт. 1402.008 белый

PUFF-5135S

Арт. 1402.009 серый

PUFF-5135BL

Арт. 1402.010 черный

Диспенсер бумажных полотенец

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	296x105x230 мм
ВЕС НЕТТО	0,685 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	для полотенец V и Z сложения. Загрузка до 250 шт, размер листа в сложенном виде 22x8 см.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-5145

Арт. 1402.031 белый

PUFF-5145S

Арт. 1402.032 серый

PUFF-5145BL

Арт. 1402.033 черный

Диспенсер бумажных полотенец

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик ударопрочный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	280x90x210 Мм
ВЕС НЕТТО	0,61 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	для бумажных полотенец Z - сложения, вмещает до 300 штук.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-5610

Арт. 1402.101

**Диспенсер бумажных полотенец
антивандальный**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь #201
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	280x100x260 мм
ВЕС НЕТТО	1,3 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	для полотенец V и Z сложения. Загрузка от 250 до 375 шт., размер листа в сложенном виде 27x8,5 см.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	хром матовый
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



Solinne 3086

Арт. 2512.016

Держатель для туалетной бумаги

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь AISI304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	162x80x120 мм
ВЕС НЕТТО	0,175 кг
ЦВЕТ	хром



PUFF-5135

Арт. 1402.005 белый

PUFF-5135S

Арт. 1402.006 серый

PUFF-5135BL

Арт. 1402.007 черный

Диспенсер туалетной бумаги

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	270x130x282 Мм
ВЕС НЕТТО	0,72 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	туалетная бумага диаметром 22 см, с втулкой не менее 45 мм.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-7130

Арт. 1402.005 белый

PUFF-7130S

Арт. 1402.006 серый

PUFF-7130BL

Арт. 1402.007 черный

Диспенсер туалетной бумаги

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	270x130x282 Мм
ВЕС НЕТТО	0,72 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	туалетная бумага диаметром 22 см, с втулкой не менее 45 мм.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-7145

Арт. 1402.034 белый

PUFF-7145S

Арт. 1402.035 серый

PUFF-7145BL

Арт. 1402.036 черный

Диспенсер туалетной бумаги

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	290x115x295 Мм
ВЕС НЕТТО	0,87 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	туалетная бумага, рулон диаметр до 240 мм
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-7610

Арт. 1402.132

**Диспенсер для туалетной бумаги
антивандальный**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь #201
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	255x112x260 Мм
ВЕС НЕТТО	1,3 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	туалетная бумага диаметром 24 см, с втулкой не менее 36 мм.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	хром
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-6110

Арт. 1402.107

Освежитель воздуха

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	95x85x210 Мм
ВЕС НЕТТО	0,4 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	флакон EURO 300 мл
УПРАВЛЕНИЕ	автоматическое
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	DC: 2x1,5 типа AA
ЦВЕТ	белый



PUFF-7615

Арт. 1402.133

**Диспенсер для туалетной бумаги
антивандальный**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Сталь #304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	255x112x260 Мм
ВЕС НЕТТО	1,3 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	туалетная бумага диаметром 24 см, с втулкой не менее 36 мм.
УПРАВЛЕНИЕ	механическое
ЦВЕТ	хром
ОСНАЩЕНИЕ ЗАМКОМ	да



PUFF-6115

Арт. 1402.108

Освежитель воздуха автоматический

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ABS пластик ударопрочный
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	255x90x240 Мм
ВЕС НЕТТО	0,4 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	флакон EURO (260, 300 и 320 мл)
УПРАВЛЕНИЕ	автоматическое
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	DC: 2x1,5 типа D
ЦВЕТ	белый



PUFF-8001

Арт. 1402.135

Стол пеленальный для общественных мест складной

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	антибактерицидный ABS-пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	860x580x150 мм
ВЕС НЕТТО	1,3 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ	держатели для сумок, фиксирующий ремень, боксы для салфеток.
ЦВЕТ	серый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	20 кг



PUFF-8003

Арт. 1402.140

Стул пеленальный для общественных мест складной

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	антибактерицидный ABS-пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	330x 510x280 мм
ВЕС НЕТТО	1,3 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ	фиксирующий ремень
ЦВЕТ	серый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	20 кг



PUFF-8002

Арт. 1402.136

Стол пеленальный для общественных мест складной

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	антибактерицидный ABS-пластик
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	550x820x470мм
ВЕС НЕТТО	1,3 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ	держатели для сумок, фиксирующий ремень, боксы для салфеток.
ЦВЕТ	серый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	20 кг



Solinne 3 л

Арт. 2565.066

Solinne 5 л

Арт. 2565.060

Solinne 12 л

Арт. 2565.068

Урна с механизмом поднятия крышки
Внутри пластиковое ведро с ручкой

МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь
ОБЪЁМ	3 л
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	230x165x265 мм
ВЕС НЕТТО	0,87 кг
ОБЪЁМ	5 л
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	270x200x280 мм
ВЕС НЕТТО	1,2 кг
ОБЪЁМ	12 л
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	330x250x385 мм
ВЕС НЕТТО	2,05 кг
ЦВЕТ	хром



Solinne

Арт. 2522.014

Ершик туалетный антивандальный

ВИД	напольный
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь AISI304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	100x100x360 мм
ВЕС НЕТТО	0,3 кг
ЦВЕТ	хром



Solinne

Арт. 2522.016

Ершик туалетный с держателем для туалетной бумаги

ВИД	напольный
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь AISI304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	210x210x800 мм
ВЕС НЕТТО	2,9 кг
ЦВЕТ	хром



Solinne

Арт. 2522.060

Ершик туалетный антивандальный

ВИД	напольный
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь AISI304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	100x100x360 мм
ВЕС НЕТТО	0,3 кг
ЦВЕТ	хром



Solinne

Арт. 2522.019

Ершик туалетный с держателем для туалетной бумаги и освежителя воздуха

ВИД	напольный
МАТЕРИАЛ КОРПУСА	нерж. сталь AISI304
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ШХГХВ)	220x220x780 мм
ВЕС НЕТТО	2,8 кг
ЦВЕТ	хром



Электросушители для рук, фены для волос и аксессуары HoReCa Puff производит **российская компания ТоргЗнакСервис.**



В нашей компании работает российский персонал, поэтому мы оперативно решаем любые вопросы: согласование и заключение договоров, организация поставки продукции, обеспечение сервисного обслуживания и т.п. Работать с нами удобно и просто!

Puff **застрахованы ведущей компанией Росгосстрах на 10 000 000 рублей.** Страховая компания берет на себя риски, связанные с возникновением страховых случаев.

Наша продукция прошла лабораторные испытания и соответствуют всем требованиям нормативной документации, что подтверждается российским сертификатом ГОСТ Р и сертификатом Таможенного союза ЕАС.

Для производства сушителей для рук, фенов для волос, и аксессуаров HoReCa Puff **мы используем высококачественные комплектующие и экологически безопасное сырье** от проверенных поставщиков.

Сушки для рук и фены для волос Puff обладают повышенной электробезопасностью и влагозащищенностью по сравнению с аналогами других производителей.

Специалисты ОТК проверяют каждую партию продукции Puff на соответствие заявленным характеристикам и полноту комплектации.

Поэтому наши сушители для рук, фены для волос и аксессуары HoReCa надежны и безопасны!

Компания Торгзнаксервис оказывает региональным дилерам и оптовым покупателям **полную рекламную и маркетинговую поддержку.** Мы предоставляем бесплатные каталоги, стенды и образцы продукции. Проводим обучение, регулярные акции и предоставляем персонального менеджера.

РАБОТА С PUFF - ЭТО:

Экономия ваших денег

- Наилучшее соотношение цены и качества.
- БЕСПЛАТНАЯ рекламная и маркетинговая поддержка.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Экономия вашего времени

- Мы российская компания и поэтому любые вопросы решаем профессионально и оперативно!
- У нас оптимальный и продаваемый ассортимент. Он гарантированно будет востребован среди ваших покупателей!
- Мы гарантируем бесперебойность поставок.

Забота о здоровье потребителей

- Сушки и фены Puff в сравнении с аналогами других производителей, обладают повышенной электробезопасностью и влагозащищенностью.
- Аксессуары HoReCa Puff - помогают поддерживать чистоту и соблюдать гигиену, безопасности нашей продукции!

www.torgznakservis.ru

Ознакомьтесь с другой продукцией компании Торгзнаксервис

Компания Торгзнаксервис приглашает к сотрудничеству региональных дилеров и оптовых покупателей!



Сайт: www.puff-inc.ru / www.torgznakservis.ru
E-mail: info@puff-inc.ru / info@torgznakservis.ru
+7 (495) 995 90 90

Офис: г. Москва, Симферопольский проезд, д. 18
Склад: Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Южная 17А